



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области

**Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Томской области
в Кривошеинском районе**

636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16, тел/факс: 8-38251 (2-18-39)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№ 60 от 19.04.2023**

ТО Роспотребнадзора в Кривошеинском районе,
636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Томской области в Кривошеинском районе Кадочиговой Татьяной Валерьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 61 от 02.03.2023 года в
отношении: деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Красноярская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Красноярская СОШ»), адрес
юридического лица: 636320, Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, ул. Базарная, 5,
ИНН 7009002661, ОГРНЮЛ 1027003353167, место фактического осуществления деятельности: 636320,
Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, ул. Базарная, 5

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Для приготовления блюд допускается использование кухонной посуды не из нержавеющей стали (алюминиевые кастрюли), что является нарушением абз. 3 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. В переходе из производственного помещения на склад на полу дефекты поверхности (трещины на плитке), что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; п. 2.5.2 разд. II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

3. Стеллажи для хранения пищевых продуктов в складском помещении имеют дефекты поверхности, что является нарушением п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

4. Для обеззараживания воздуха при приготовлении холодных блюд не используется бактерицидное оборудование. Холодные блюда (салаты) готовятся на столе, над которым не установлено бактерицидное оборудование, что является нарушением абз. 2 п. 2.14 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» "; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5. Покрытие стола для работы с тестом металлическое, что является нарушением абз. 8 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем, что является нарушением ст. 11 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; п. 3.1 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». На момент проведения проверки 06.03.2023 температура в складском помещении +25⁰С, что подтверждается журналом температурного режима складских помещений. Условия хранения лука репчатого СПК «Береговой», картофеля ИП Желебовский Н.Н. при температуре от 0⁰С до 10⁰С. Нарушение совершено

и выявлено при проведении проверки 06.03.2023 года в 13 часов 50 минут по адресу: 636320, Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, ул. Базарная, 5 и подтверждается фотоснимками, сделанными специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе на смартфон TECNO CAMON 15.

7. Дезинфекционные растворы готовят не в соответствии с инструкцией по их применению, что является нарушением п. 2.11.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с таблицей 5 «Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДезХлор» при вирусных инфекциях»: процент концентрации дезинфицирующего раствора для поверхности в помещениях составляет 0,015% (время обеззараживания 60 минут) и 0,03% (время обеззараживания 30 минут); процент концентрации дезинфицирующего раствора для мытья посуды без остатков пищи составляет 0,015% (время обеззараживания 15 минут); процент концентрации дезинфицирующего раствора для обработки уборочного инвентаря составляет 0,03% (время обеззараживания 30 минут). На момент проверки 06.03.2023, согласно маркировке на таре с раствором, концентрация средства «ДезХлор» составляет 0,01%.

8. На емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства «ДЕЗХЛОР» отсутствует маркировка с указанием срока годности, что является нарушением п. 4.6 раздела IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; ст. 11 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

9. В соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе № Ч00000090 от 17.03.2023 г., зарегистрированным в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе, вх. № 70-127-2023 от 17.03.2023г., протоколом лабораторных исследований (испытаний) №Ч00000443 от 07.03.2023, вода питьевая из распределительной сети пищеблока МБОУ «Красноярская СОШ» по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, ул.Базарная,5 **не соответствует** табл. 3.1, 3.13 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по химическим показателям: мутность: результат исследования 8,17 мг/дм³ (норма погрешности \pm 1,14 мг/дм³, допустимый уровень не более 1,5 мг/дм³ (по коалину), железо (Fe суммарно): результат исследования 1,59 мг/дм³, (норма погрешности \pm 0,24, допустимый уровень не более 0,3 мг/дм³), что является нарушением п. 2.10 разд. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 3.1, 3.13 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 разд. IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ст. 11, абз. 1 ст.19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 723 от 16.10.2020г. «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» в целях реализации исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665 и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Использовать посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали.

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 3 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2023

2. В переходе из производственного помещения на склад устранить дефекты поверхности пола

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; п. 2.5.2 разд. II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: 01.09.2023

3. В складском помещении устранить дефекты поверхности стеллажей для хранения пищевых продуктов

Основание: п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.05.2023

4. Для обеззараживания воздуха при приготовлении холодных блюд использовать бактерицидное оборудование.

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 2 п. 2.14 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: 01.09.2023

5. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 8 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2023

6. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем.

Основание: ст. 11 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; п. 3.1 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: 01.05.2023

7. Дезинфицирующее средство для разведения дезинфицирующих растворов использовать в соответствии с инструкцией по применению.

Основание: п. 2.11.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.05.2023

8. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств маркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности .

Основание: п. 4.6 раздела IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; ст. 11 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Срок исполнения: 01.05.2023

9. Провести мероприятия по приведению качества холодной питьевой воды в МБОУ «Красноярская СОШ» по адресу: 636320, Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, ул. Базарная, 5 в соответствии с требованиями табл. 3.1, 3.13 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям «мутность, железо».

Основание: п. 2.10 разд. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 3.1, 3.13 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 разд. IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ст. 11, абз. 1 ст.19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа, адрес места нахождения: 636320, Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, ул. Базарная, 5

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе по адресу: 636300 Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16, тел./факс 838251-21-839 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» мая 2023 г. и «01» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора
в Кривошеинском районе
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Кадочигова Т.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил:

« _____ » _____ 2023г.
(дата)

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)